

САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ SUZUTEC

Салонные фильтры **SUZUTEC** разработаны специально для автомобилей Suzuki, изготавливаются из современных синтетических волокон, что гарантирует максимальную степень очистки, а также делает их менее восприимчивыми к влаге по сравнению с бумажными фильтрами. Фильтры **SUZUTEC** снижают нагрузку на систему вентиляции и кондиционирования, продлевая её срок службы. Идеальный выбор для тех, кто заботится о чистоте воздуха в салоне и здоровье своих близких.

В линейке запасных частей **SUZUTEC** представлены три типа салонных фильтров: **пыленепроницаемый, угольный и антибактериальный**.


Независимо от типа, фильтры **SUZUTEC** обеспечивают высокий уровень очистки воздуха в автомобиле, эффективно задерживая пыль, сажу, аллергены, споры грибов и другие мелкие частицы.

САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ¹:

Внешний вид	Артикул	Модель автомобиля	Описание
	95860-61M00-N00	Vitara (APK) / SX4 S-Cross (AKK)	Пыленепроницаемый Надёжно защищает салон от выхлопных газов, дорожной пыли, пыльцы растений и неприятных запахов, создавая комфортную и безопасную атмосферу для водителя и пассажиров.
	95860-61M00-N01	Vitara (APK) / SX4 S-Cross (AKK)	Угольный Активированный уголь эффективно устраняет запахи, пыль и аллергены, создавая комфортную атмосферу для пассажиров и защищая дыхательные пути, что особенно важно в длительных поездках.
	95860-61M00-N02	Vitara (APK) / SX4 S-Cross (AKK)	Антибактериальный За счёт специальной обработки триклозаном, борется с бактериями и вирусами, значительно снижая риск заболеваний. Это особенно актуально для людей с аллергенами и ослабленным иммунитетом.

SUZUTEC

	95860-59S00-N00	Jimny (A6G)	• Пыленепроницаемый Надёжно защищает салон от выхлопных газов, дорожной пыли, пыльцы растений и неприятных запахов, создавая комфортную и безопасную атмосферу для водителя и пассажиров.
	95860-59S00-N01	Jimny (A6G)	• Угольный Активированный уголь эффективно устраняет запахи, пыль и аллергены, создавая комфортную атмосферу для пассажиров и защищая дыхательные пути, что особенно важно в длительных поездках.
	95860-59S00-N02	Jimny (A6G)	• Антибактериальный За счёт специальной обработки триклозаном, борется с бактериями и вирусами, значительно снижая риск заболеваний. Это особенно актуально для людей с аллергенами и ослабленным иммунитетом.
	95860-62J00-N00	SX4 Classic (RW)	• Пыленепроницаемый Надёжно защищает салон от выхлопных газов, дорожной пыли, пыльцы растений и неприятных запахов, создавая комфортную и безопасную атмосферу для водителя и пассажиров.

	95860-62J00-N01	SX4 Classic (RW)	Угольный Активированный уголь эффективно устраняет запахи, пыль и аллергены, создавая комфортную атмосферу для пассажиров и защищая дыхательные пути, что особенно важно в длительных поездках.
	95860-62J00-N02	SX4 Classic (RW)	Антибактериальный За счёт специальной обработки триклозаном, борется с бактериями и вирусами, значительно снижая риск заболеваний. Это особенно актуально для людей с аллергенами и ослабленным иммунитетом.
	95861-64J10-N00	Grand Vitara (JB)	Пыленепроницаемый Надёжно защищает салон от выхлопных газов, дорожной пыли, пыльцы растений и неприятных запахов, создавая комфортную и безопасную атмосферу для водителя и пассажиров.
	95861-64J10-N01	Grand Vitara (JB)	Угольный Активированный уголь эффективно устраняет запахи, пыль и аллергены, создавая комфортную атмосферу для пассажиров и защищая дыхательные пути, что особенно важно в длительных поездках.

	95861-64J10-N02	Grand Vitara (JB)	• Антибактериальный За счет специальной обработки триклозаном, борется с бактериями и вирусами, значительно снижая риск заболеваний. Это особенно актуально для людей с аллергенами и ослабленным иммунитетом.
	95860-81A10-N01	Jimny (SN)	• Угольный Активированный уголь эффективно устраняет запахи, пыль и аллергены, создавая комфортную атмосферу для пассажиров и защищая дыхательные пути, что особенно важно в длительных поездках.

¹ Внешний вид товара, включая цвет и размеры, может незначительно отличаться от представленного на фотографии.

Применение: установку необходимо производить силами квалифицированных специалистов в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля.

Срок хранения - 5 лет с даты изготовления (см. на фильтре) при соблюдении условий хранения. Хранить в упакованном виде в закрытых помещениях, обеспечивающих сохранность от повреждений и влаги.

Гарантийный срок - 1 год. Гарантия ограничена только дефектами производственного характера и не распространяется на естественный износ вследствие эксплуатации.

Салонные фильтры **SUZUTEC** - качество по доступной цене!